



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4640 от « 22 » июля 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

ООО «ДЕЛЬТАБИО», ОГРН 1047796448810 (взамен ранее выданного
свидетельства о государственной регистрации от 6 июля 2020 г. № 2729)

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
агрохимикат Комплексное микроудобрение Рауактив

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 461-11-4640-1

на срок по « 5 » июля 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№005194

Для сельскохозяйственного производства:

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
1	2	3
Зерновые культуры	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в период от фазы выхода в трубку до начала цветения 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Кукуруза	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в период от фазы 3-х пар листьев до выброса метелки 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Подсолнечник	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в период от фазы 3-4 пар листьев до фазы бутонизации 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Зернобобовые культуры	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в период от фазы полных всходов до фазы цветения 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Свекла сахарная, свекла кормовая, свекла столовая	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе смыкания рядков и за месяц до уборки
Масличные культуры	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в период от фазы стеблевания до фазы цветения 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Картофель	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе полных всходов и в фазе бутонизации
Овощные, цветочно-декоративные культуры	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе 3-4 листьев и через 12-20 дней после первой подкормки
Плодово-ягодные культуры, виноград	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га	Некорневая подкормка растений в период бутонизации и через 10-15 дней после окончания цветения
Травы злаковые, бобовые (однолетние, многолетние)	1-2 л/га Расход рабочего раствора – 150-250 л/га	Некорневая подкормка растений в фазе кущения (злаковые) стеблевания и через 12-20 дней после первой подкормки



Приложение № 1 к свидетельству о государственной регистрации агрохимиката Комплексное микроудобрение Рауактив от 22 июля 2024 г. № 4640

Для личных подсобных хозяйств:

Культура	Доза применения	Время, особенности применения
1	2	3
Овощные, цветочные культуры (рассада)	5 мл/л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка – до увлажнения земляного кома; некорневая подкормка – до увлажнения поверхности листьев	Подкормка растений через 7-10 дней после появления всходов и далее 1-2 раза с интервалом 10-15 дней
Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные культуры, земляника, травы газонные	50 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: корневая подкормка – 4-10 л/м ² ; некорневая подкормка – 1,5-3 л/10 м ²	Подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Цветочно-декоративные культуры, в том числе хвойные	10 мл/л воды Расход рабочего раствора – 1,5-3 л/10 м ²	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
	10 мл/10 л воды Расход рабочего раствора – 4-10 л/м ²	Корневая подкормка растений в течение вегетационного периода 1-2 раза с интервалом 12-20 дней
Цветочно-декоративные культуры, в том числе хвойные (горшечные растения)	10 мл/л воды Расход рабочего раствора – до увлажнения поверхности листьев	Некорневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 12-20 дней

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Р.В. Некрасов

